MOTTOY 発注書/MOTTOY-Sへの改造依頼書

(発注者)

郵便	番号_	
住	所	
電	話	
氏	名	 印

私は下の注意事項を了承し、子供用乗用玩具「MOTTOY」および「専用リモコン」を発注します。 また J A 教育研究会で改造して「MOTTOY-S」とすることを依頼いたします。

注意事項

- 1. 商品引き渡し後、1週間以内に通常使用で動作確認をしてください。初期不良個所があった場合は、送料は当会で負担し無償修理いたします。ただし、発送途上の落下等での破損の場合や、過大な荷重(30kg以上)を載せたり、タイヤが固定したままモータを動かすなどの通常の以外の使用した場合は、使用者の送料、実費負担となります。
- 2. 使用上の注意は「MOTTOY」付属の説明書をよくご覧ください。
- 3.「MOTTOY—S」を使用する場合は、必ず監督者が使用者や周囲の安全を確保し、もしもの際は「MOTTOY—S」を停止するための専用リモコンを常に監督者が保持して使用してください。
- 4. 付属のバッテリーは消耗品です。改造後のテストで使用しますので、ご了承ください。
- 5.「MOTTOY-S」から異臭、発煙等があれば、使用を直ちに中止してください。原因を突き 止め、適正な修理をするまで使用しないでください。
- 6.「MOTTOY-S」はメーカー保証対象外となります。 部品供給や駆動部等の機械的故障修理については、有償で対応できます。
- 7.「MOTTOY—S」を使用して起こるいかなる人的および物的事故に関して、JA教育研究会は 免責とし、責任や補償は使用者または保護者(監督者)が負うものとします。

MOTTOY-Sへの改造内容指示書(2019/09/17 改)

No	項目	価格 税別	備考	指示内容 価格を記入	
1	改造基本料 (送料を含む)	3000	制御ボックス、ケーブルを本体背面に取り付けます。 J A 教育研究会から発注者までの配送となります。北海道、沖縄・離島は別途料金がかかります。		
2	外部スイッチ 制御ボックス (レバースイッチ 無効化回路付)	6000	レバースイッチ無効化スイッチと外部スイッチ用ミニジャック4個(前進、右スピン、 左スピン、後進)を本体背面に取り付けます。		
3	ケーブルS	4500	外部スイッチ制御ボックス1個の時に使用 します。		
4	micro:bit 制御ボックス (micro:bit なし)	7000	micro:bit にプログラムすることで、自動運転が可能です。micro:bit を抜き挿しできるスイッチボックスを本体に取り付けます。 micro:bit の端子 PO~2 と GND はミニジャック 3 個に接続し外部スイッチなどを接続できます。P13~16 はフォトリレーで、レバースイッチと並列になっています。		
5	ケーブル M	4000	micro:bit 制御ボックス1個の時に使用します。		
6	ケーブル D	5500	外部スイッチ制御と micro:bit 制御ボックス 2個の時に使用します。		
7	前輪補正	1000	前輪が上下するのを半分程度に抑えます。 ※段差乗り越えがしにくくなります。		
8	簡易ハイバック用 穴あけ加工	2000	簡易ハイバック取付用丸棒用の穴(φ19mm) 2個と棒固定用の穴をあけます。		
改造額(税別)					
	MOTTOY 本体 +専用リモコン	19800	MOTTOY 本体(16800 円) 専用リモコン(3000 円)		
購入額(税別)					
支払い総額(税込)					

MOTTOY—S は在庫分から改造するため、色の指定はできません。在庫分の色は、お問い合わせください。在庫分にない色を指定する場合は+1000 円とします。 (白 、 赤 、 黄) その他、音声や LED 点滅を無効にするなど、ご要望に応えます。

MOTTOY の部品価格

